



 **duka**
De douchecabine

April 2024

Dukaversum

a universe of possibilities

Stap in de wereld van Duka

Wij beschouwen ons als verbinding tussen architectuur, design en technologie, en zorgen voor nieuwe impulsen. Duka biedt exclusieve douchecabines met een tijdloos elegant ontwerp. Onze slogan «De douchcabine» vormt de kern van onze bedrijfsfilosofie: elke Duka is uniek en speciaal afgestemd op uw wensen en behoeften. Onze producten worden gekenmerkt door hoogwaardige grondstoffen in combinatie met een innovatieve techniek en een uniek design. Met veel enthousiasme ontwikkelen we douchecabines die comfort en veelzijdigheid, lichtheid en duurzaamheid, luxe en levensstijl combineren. En dat is precies de reden dat u bij ons niet zomaar een alledaags voorwerp krijgt, maar **De Douchecabine.**



Inhoud

5000	pagina 16	acqua 5000
	pagina 36	pura 5000
4000	pagina 70	multi-S 4000
	pagina 96	natura 4000
3000	pagina 130	gallery 3000
	pagina 164	dukessa 3000
2000	pagina 176	vela 2000
	pagina 188	stila 2000
	pagina 208	prima 2000

Walk In	pagina 222	libero 5000
	pagina 244	libero 4000
	pagina 260	libero 3000

pagina 272	Badkuipoplossingen
------------	---------------------------

Informatie & Technologie	pagina 286	Assortiment
	pagina 288	Technische kenmerken
	pagina 292	Overzicht van de glaspanelen en profielen
	pagina 300	New assembly technology
	pagina 302	Duka Digital
	pagina 304	Service



Alle technische informatie en de gegevens van onze collecties vindt u op duka.it





Zuid-Tirolse wortels

We zijn een Zuid-Tirolse onderneming, die sterk verbonden is met de traditie en de levenswijze van deze streek. De geografische ligging tussen noord en zuid heeft onze waarden bepaald: betrouwbaarheid, kwaliteitsbewustzijn en inzet in combinatie met creativiteit, flexibiliteit en duurzaamheid. In 1979 zijn we in een garage in Zuid-Tirol begonnen als eenmansbedrijf. Tegenwoordig zijn wij een familiebedrijf met meer dan 300 werknemers. Dankzij kwaliteit, een eenvoudige montage en op maat gemaakte oplossingen hebben wij onze productie gestaag kunnen uitbreiden en nieuwe markten kunnen veroveren.

We denken aan morgen

Volgens Duka gaan een duurzame productie en respect voor het milieu hand in hand. Wij kiezen voor kwaliteit en duurzame productie- en werkmethoden in de gehele waardeketen. Daarom komen onze materialen bij ons uit de buurt, produceren wij in Zuid-Tirol en zorgen we ervoor dat wij op verantwoorde wijze met onze hulpbronnen omgaan.

Duka – een onderneming met een identiteit.


Ein Unternehmen aus

SÜDTIROL





reddot winner 2024



Duka-ontwerp

Sinds jaar en dag hechten we grote waarde aan de ontwikkeling en realisatie van douchecabines voor elke behoefte en elke smaak. Deze ambitie is niet onopgemerkt gebleven. Het resultaat is dat onze producten verschillende prijzen gewonnen hebben op het gebied van innovatie en design. Onderscheidingen zoals de Red Dot Design Award, gereserveerd voor de meest innovatieve producten in de design.

En wat heeft dit voor gevolgen voor u als klant? Voor Duka zijn internationale onderscheidingen zowel een bevestiging als een stimulans voor ons dagelijkse werk. Daarom blijven wij ons best doen om unieke sieraden voor uw badkamer te ontwerpen en produceren, en om de moderne architecturale taal van onze modellen tastbaar te maken. **Duka - elk detail telt!**



Duka-kwaliteit

Wij eisen kwaliteit, zowel ten aanzien van onszelf, als van onze producten en onze partners. De hoge kwaliteitsstandaard blijkt ook uit de keuze van onze grondstoffen. Zowel ons glas van hoge kwaliteit als ons hoogwaardige aluminium komen bij ons uit de buurt. Ons veiligheidsglas wordt in onze glasfabriek in de buurt van Venetië geproduceerd, de bakermat van de Europese glasindustrie. Onze aluminiumprofielen van een speciale legering kopen we bij een Oostenrijks bedrijf, dat expert is op dit gebied. In onze eigen metaalbewerking worden alle beslagen, scharnieren en handgrepen met zeer nauwkeurige CNC-machines vervaardigd.

Duka - elke dag een beetje beter!






Specialist in maatwerk!

Als specialist op het gebied van bijzondere afmetingen zijn we in staat vrijwel iedere wens te vervullen. Onze jarenlange ervaring is de basis voor op maat gemaakte oplossingen zonder af te hoeven zien van esthetiek en gebruiksvriendelijkheid. Ook in geval van bestaand metselwerk, schuine plafonds, uitsparingen, schuine wanden of aflopende vloeren maakt Duka douchecabines die bij uw badkamer passen. Op die manier kunnen zelfs de grootste bouwtoleranties probleemloos, snel en vakkundig vereffend worden. Het spreekt voor zich dat we onze op maat gemaakte cabines binnen zo kort mogelijke tijd leveren. Iets waarvoor we al onderscheiden zijn.

Duka – uw specialist in maatwerk!





acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WW2
Speciale oplossing - Uitvoering zonder profiel
↔ 700 - 1600 mm



acqua 5000

TIJDLOZE ELEGANTIE

8 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte
Met de acqua 5000 is Duka erin geslaagd een frameeloze schuifdeur te realiseren. Hoogwaardig aluminium ontmoet hoogwaardig glas. Met gepassioneerde vormen en een individuele uitrusting creëert de acqua 5000 een unieke sfeer in uw badkamer. Als hoek- of nis-oplossing is de acqua 5000 in vele afmetingen verkrijgbaar.



Uitvoering met muurprofielen **Uitvoering zonder profielen**



duka.it/acqua5000







QR-ST2N L

Tweedelige schuifdeur voor nis - Uitvoering met muurprofielen

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N L + QR-WV2 R

Tweedelige schuifdeur om te combineren met verkort zij-element - Uitvoering met muurprofielen

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Driedelige schuifdeur voor nis - Uitvoering met muurprofielen

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Vierdelige schuifdeur voor nis - Uitvoering met muurprofielen

↔ 1445 - 2400 mm



QR-ST2W L + QR-W2 R

Tweedelige schuifdeur met zij-element - Uitvoering met muurprofielen

↔ 980 - 2200 mm





QR-ST3 L + QR-W4 R

Driedelige schuifdeur in combinatie met zij-element - Uitvoering met muurprofielen

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Vierdelige schuifdeur als U-oplossing - Uitvoering met muurprofielen

↔ 1445 - 2400 mm



QR-SE2 L+R

Tweedelige hoekinstap - Uitvoering zonder profiel

↔ 700 - 1600 mm





Q0-ST2N L

Tweedelige schuifdeur voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Tweedelige schuifdeur om te combineren met verkort zij-element - Uitvoering zonder profielen

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Tweedelige schuifdeur voor nis met voorwand - Uitvoering zonder profielen

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Tweedelige schuifdeur met zij-element - Uitvoering zonder profiel

↔ 970 - 2200 mm



Q0-SE2 L + R

Tweedelige hoekinstap - Uitvoering zonder profielen

↔ 700 - 1600 mm



Productdetails acqua 5000



1 - Lijmtechniek

De scharnieren en bevestigingselementen worden met de beproefde Duka-UV-lijmtechniek direct op het glas gelijmd.

2 - Wandverstelling door verstelbaar glas.

Stel traploos 25 mm het glas in plaats van de profielen. Het glas wordt in- en uitgeschoven middels stelschroeven welke verbonden zijn met het muurprofiel. De stelschroeven zorgen voor een probleemloze instelling van de zijwand/vaste deel tot 25 mm. Het geheel wordt fraai afgewerkt met een aluminium afdekprofiel. Deze techniek maakt het mogelijk dat de profielbreedte altijd even minimalistisch is, ook wanneer de muren niet recht zijn.



3 - Automatic Close & Stop:

de glazen deuren glijden automatisch soepel tot op de laatste centimeters op de "Dicht"- of "Open"- positie (ACS) voor net dat beetje meer comfort in de badkamer. Dit innovatieve geautomatiseerde systeem kan bij ieder model van de serie acqua als optie erbij worden besteld.

4 - Wegklapbare schuifdeuren:

de schuifdeuren kunnen door een simpele druk op de geleidingshaak worden weggeklapt en maken op die manier een eenvoudige reiniging mogelijk, ook tussen de glaselementen!

5 - Een nieuwe, innovatieve constructie die zijn beloften waarmaakt:

een grote hoekcabine zonder plafondsteun! Laat u verrassen door onze unieke oplossing!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Speciale oplossing
↔ 600 - 1600 mm



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

pura 5000

HET ZICHTBARE BELEVEN

8 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte


Kunnen precisiewerk, geavanceerde technologie en sublieme esthetiek het leven vereenvoudigen? Wordt welzijn door de harmonie van de details, het samenspel van kostbare materialen en de perfectie van de beweging voelbaar? Ja! Ware techniek wordt in elegante, zuivere en strakke vormen zichtbaar. De verschillende afwerkingen van de scharnieren en grepen van pura 5000 ColourArt maken het mogelijk om verschillende en originele 'sets' samen te stellen voor een volledig gepersonaliseerde douche-ervaring.



Uitvoering met muurprofielen **Uitvoering zonder profielen**



duka.it/pura5000







PR-TN2 R

Pendel deur 180° 1-delig met vast deel voor nis

↔ 600 - 1600 mm





PR-TN2 R + PR-WV L

Pendel deur 180° 1-delig met een element met vast element om te combineren met verkort zij-element

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Pendeldeur 180° 1-delig met 2 vaste delen voor nis
 ↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Tweedelige pendeldeur 180° met
 2 vaste elementen voor nis
 ↔ 1200 - 2200 mm



PR-TW2 L + PR-W R

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel in combinatie met zij-element

↔ 600 - 1600 mm





PR-T2 E + K

Diagonale instap met 2 pendeldeur 180° en en 2 vaste elementen

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Kwartronde cabine met 2 pendelelementen en 2 vaste elementen

↔ 764 - 1200 mm



P-TN1 R

Pendeldeur 180° met een element voor nis

↔ 500 - 1000 mm





P-TN2 L

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel voor nis

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L

Vouw-Pendeldeur voor nis
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R

Pendeldeur 180° 1-delig om te combineren met verkort zij-element
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1X R

Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn voor nis

↔ 1000 - 2000 mm





P-TN3 L

Pendeldeur 1-delig 180° met vast deel en zij-element op één lijn voor nis

↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Tweedelige pendeldeur 180° met vast deel
voor nis

↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Tweedelige pendeldeur 180° met 2 vaste elementen
voor nis

↔ 1200 - 2200 mm



P-TW1 R + P-W L

Pendeldeur 180° 1-delig in combinatie met zij-element

↔ 500 - 1000 mm





P-TW2 R + P-W L

Pendel deur 180° 1-delig met vast deel in combinatie met zij-element

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Vouw-pendel deur in combinatie met zij-element

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Tweedelige pendeldeur 180° met 2 vaste elementen voor nis
↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

Hoekcabine met 2 pendeldeuren 180°

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Hoekcabine met 2 pendeldeuren 180° met vast deel

↔ 600 - 1600 mm



P-FPT E + K
Hoekcabine met 2 vouw-Pendel deur
↔ 500 - 1000 mm



P-R2P
Kwartronde cabine met 2
pendelelementen en 2 vaste elementen
↔ 754 - 1200 mm

Productdetails pura 5000



1 - Lijmtechniek:

het streng gecontroleerde productieproces garandeert een lange levensduur en draagkracht van de lijm. Ons innovatieve UV-proces garandeert een maximale veiligheid.

2 - De spatstrip

is van de buitenkant amper te zien en biedt desondanks een uitstekende spatbescherming.

Productdetails pura 5000 Uitvoering met muurprofielen



1 - Verstellmogelijkheden:


wandbevestigingsprofiel met een innovatief verstellmechanisme voor vaste delen en zijwanden.

2 - Verstellmogelijkheden:

Wandbevestigingsprofiel: minimalistisch, maar toch verstelbaar en zonder zichtbare schroeven.



Productdetails pura 5000 uitvoering zonder profielen



1 - Ontwerp:
de zeefdruk verbergt de bevestigingen aan de binnenkant in de kleuren van het scharnier en de handgreep.



2 - Ontwerp van de handgreep:
een ergonomisch ontwikkelde metalen handgreep voor een praktische en veilige grip op de binnen- en buitenkant van de deur, direct aangebracht op het magneetprofiel.



ColourArt

Met het nieuwe ColourArt-aanbod zorgt duka voor **kleur in de badkamer**, waardoor de pura 5000 scharnieren en handgrepen een nog eigentijdse uitstraling krijgen. De verschillende afwerkingen van de scharnieren en grepen van pura 5000 ColourArt - metal brushed copper, metal brushed brass, metal brushed black (PVD-coating, Physical Vapor Deposition, die weerstand garandeert tegen slijtage, krassen en corrosie), metal matt black en metal matt white (gelakt aluminium) - maken het mogelijk om **verschillende en originele ,sets‘** samen te stellen voor een volledig gepersonaliseerde douche-ervaring.

Het wandprofiel is uitgevoerd in gepolijst zilver en oestvrijstaallook, terwijl de zijwand bij de modellen zonder profiel een zeefdruk heeft die past bij de kleur van de scharnieren en handgrepen.



SHL | zilver hoogglans



INO | inox



BCU | metal brushed copper



BBR | metal brushed brass



BBL | metal brushed black



MWH | metal matt white



MBL | metal matt black





multi-S 4000
natura 4000

MR-TN2PX L
Pendeldeur 1-delig 180° met vast deel en zij-element op één lijn voor nis
↔ 800 - 2100 mm



reddot winner 2024

multi-S 4000

MULTI MOGELIJKHEDEN

6 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte

Ervaar de veelzijdigheid van de nieuwe multi-S 4000.

Dankzij zijn uitzonderlijke flexibiliteit en verscheidenheid is iedere multi-S 4000 uniek! Deze nieuwe doucheserie creëert uitzonderlijke en gepersonaliseerde oplossingen die kunnen worden aangepast aan elke situatie, hoe complex ook.



duka.it/multi-S4000







MR-PTN2

Pendeldeur 180° 1-delig met twee elementen voor nis

↔ 500 - 1600 mm



Speciale oplossing



MR-TN1P L

Pendeldeur 180° 1-delig met een element voor nis

↔ 500 - 1000 mm



MR-TN2P L

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel voor nis

↔ 650 - 1800 mm



MR-FPN L

Vouw-Pendel deur voor nis

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPN L + MR-WV R

Vouw-pendeldeur om te combineren met verkort zij-element

↔ 500 - 1500 mm



MR-TN1PX R

Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn voor nis

↔ 700 - 2100 mm





MR-PTN3 L

Tweedelige pendeldeur 180° met vast deel voor nis
↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN4

Tweedelige pendeldeur 180° met
2 vaste elementen voor nis
↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN4

Tweedelige vouw-pendeldeur voor nis

↔ 1000 - 2200 mm



MR-PTW2 + MR-WP L

Tweedelige pendeldeur 180° met 2 vaste elementen voor nis

↔ 500 - 1600 mm



MR-TW1P L + MR-W R

Pendeldeur 180° 1-delig in combinatie
met zij-element
↔ 500 - 1000 mm




MR-TW2P L + MR-W R

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel in combinatie
met zij-element
↔ 650 - 1800 mm



MR-FPW L + MR-W R

Vouw-pendeldeur in combinatie met zij-element
↔ 500 - 1500 mm



MR-FPE L/R

Hoekinstap met 2 vouw-Pendeldeur en
↔ 500 - 1500 mm



MR-TE1P L/R

Hoekcabine met 2 pendeldeuren 180°
↔ 500 - 1000 mm



MR-TE2P L/R

Hoekcabine met 2 pendeldeuren 180° met vast deel
↔ 650 - 1800 mm



MR-FFPE L/R

Hoekinstap met 2 vouw-pendeldeur en met 2 vaste delen

↔ 850 - 1600 mm



MR-F3S L

Vijhoekcabine met 2 pendeldeur 180° en met 2 vaste delen

↔ 800 - 1100 mm



MR-F4P

Vijhoekcabine met 2 pendeldeuren 180° met
vast deel

↔ 800 - 1100 mm

Speciale oplossing



MR-R4P

Kwartronde cabine met 2 pendeldeuren 180° en 2 vaste elementen

↔ 800 - 1200 mm



MR-R2P

Kwartronde cabine met 2 pendeldeur 180°
 ↔ 784 - 1004 mm



MR-FFPU

U-cabine met 2 vouw-pendeldeuren en vaste delen
 ↔ 700 - 900 mm




MR-FFPU

U-cabine met 2 vouw-pendeldeuren en vaste delen

↔ 700 - 900 mm



Productdetails multi-S 4000



1 - Eenvoudige vormen.

Het cilindrische buisvormige scharnier is tot een minimum beperkt, waardoor de transparantie van het glas centraal komt te staan. Minimalistisch in uiterlijk, groots in functionaliteit: het beproefde “auto close” sluitsysteem zorgt ervoor dat de draaielementen precies op de juiste plek vastklikken.

2 - Visuele harmonie.

De stabilisatiesteun verandert het uiterlijk: de heldere lijnen worden benadrukt door het ontbreken van zichtbare schroeven. De steun rust krachtig tegen het glas en de muur en straalt vertrouwen en stabiliteit uit. De innovatieve wandsteun eindigt precies op de hoogte van de douchewand, waardoor hij eenvoudig te installeren is.

3 - Lichtheid en harmonie.

Het scharnier heeft nu een nieuwe, vloeiendere vorm welke in harmonie is met de zachte lijnen van het product. Ondanks het minimalistische en lichte ontwerp behoudt het scharnier zijn functionaliteit, maar ziet het er nu nog esthetischer uit. Bovendien kan het scharnier 180° naar binnen en naar buiten worden geopend, wat wordt aangevuld door het geïntegreerde hef- en daalmechanisme.

4 - Glanzende accenten in aluminium.

De magneetstrip verdwijnt discreet in het afsluitprofielen, waardoor alleen de glans van het aluminium zichtbaar blijft. Dit verbetert de esthetiek van de cabine zonder de functionaliteit te beperken. De extreem dunne laag aluminium over de magneet zorgt voor de juiste werking.



Productdetails multi-S 4000



1 - De nieuwe standaard aluminium knopgreep is een heuse blikvanger. Het onmiskenbare karakter van deze greep is vernieuwd, past zich aan de moderne tijdgeest aan en biedt nieuwe tactiele ervaringen. De flatterende structuur begeleidt de greep met een ongeëvenaarde natuurlijkheid en geeft de douchewand een vleugje klasse.

2 - De optioneel deurknop met zijn klassieke vorm belichaamt tijdloze elegantie. De vierkante vorm biedt een comfortabele en stabiele grip.

3 - Met zijn speciale vorm richt de standaardgreep voor vouwpendeloplossingen zich niet alleen op modern design, maar ook op ergonomie. Het inzetstuk met softgrip weerspiegelt de tactiele structuur van de knopgreep en draagt zo bij aan een nog betere grip en een tijdloos en onmiskenbaar design.

A-E2-LR
Hoekcabine met schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel
↔ 870 - 1800 mm



Nieuwe standaardhoogte voor alle artikelen: 2000 mm
Nieuwe speciale hoogte voor artikelen in SIL en CSH tot 2100 mm
Speciale hoogte voor artikelen in BLP, COP en BRP tot 2000 mm

natura 4000

PRECISIE - VAN NATURE

6 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte

De natura 4000 interpreteert de tijdgeest op een manier die kenmerkend is voor Duka en vult het premiumsegment aan met een fascinerend product waarmee klanten zich dagelijks in de “douchebelevens” kunnen onderdompelen. De natura 4000 is verkrijgbaar in meer kleuren copper pearl, brass pearl en black pearl.



duka.it/natura4000







AR-ST2N L

Tweedelige schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel voor nis

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Vierdelige schuifdeur met horizontaal
onderprofiel voor nis
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Vierdelige schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel
↔ 1315 - 2000 mm



A-DTN L
Draaideur voor nis
↔ 600 - 1000 mm



A-FPN L

Vouw-pendeldeur voor nis

↔ 600 - 1200 mm



AR-DTN L
Draaideur voor nis
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L
Pendeldeur 180° 1-delig met een element voor nis
↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L
 Vouw-pendeldeur voor nis
 ↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L
 Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn
 voor nis
 ↔ 959 - 1800 mm



AR-DTW R + A-S DT L

Draaideur om te combineren met zijwand

↔ 600 - 1000 mm





AR-DTW L + A-S DT R

Draaideur om te combineren met zijwand

↔ 870 - 1800 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Pendel deur 180° 1-delig in combinatie met zij-element

↔ 550 - 1000 mm



AR-FPW R + A-S DT L

Vouw-pendeldeur in combinatie met zij-element

↔ 600 - 1200 mm





AR-PTF L + A-SV R

Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn om te combineren met verkort zij-element

↔ 959 - 1800 mm



AR-ST4 + A-S4

Vierdelige schuifdeur met horizontaal onderprofiel om te combineren met zijwand

↔ 1315 - 2000 mm



A-EDT L+R

Hoekinstap met 2 draaideur

↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

Hoekinstap met 2 vouw-Pendeldeur en

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Tweedelige schuifdeur met horizontaal onderprofiel om te combineren met zijwand

↔ 870 - 1800 mm





AR-E2 L+R

Hoekcabine met schuifdeur met horizontaal onderprofiel

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Hoekcabine met schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Hoekcabine met schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel

↔ 550 - 1200 mm





A-VRS

Kwartronde cabine met 2 schuifelementen en 2 vaste elementen

↔ 765 - 1200 mm





Productdetails natura 4000 - schuifdeuren



Zwenkbaar:

de douchestrip biedt in combinatie met de nieuwe, efficiënte en gemakkelijk te onderhouden dichting een optimale waterbarrière. In het onderste geleidingssysteem zit een typische Duka-innovatie verborgen: magnetisch ondersteund glijdt de deur gestaag en rustig op een haak, die kan worden ontgrendeld bij het reinigen van de deur.

Automatic Close & Stop (ACS)

/ Automatic Close (AC): de glazen deuren glijden soepel tot op de laatste centimeters op de "Dicht"- of "Open"-positie (ACS). Beschikbaar ook alleen met "automatic close" (AC). Dit innovatieve geautomatiseerde systeem kan als optie in de gewenste uitvoering erbij worden besteld.

Schuifdeuren:

de vaste deuren van de schuifsystemen zijn met en zonder het onderste horizontale profiel verkrijgbaar.

Girofix:

het wandbevestigingsprofiel wordt over het girofix-systeem vastgezet. Dit gaat overtuigend snel en is eenvoudig in het gebruik.



Productdetails natura 4000 - draai-, pendel- en vouw-/pendeldeur



Scharnier:

het intelligente scharnier van de 180° openende vouw-/pendeldeur heeft een AC-mechanisme.

Design:

Het ontwerp van het scharnier met verplaatst draaipunt maakt deze modellen bijzonder flexibel, waardoor ze kunnen worden aangepast aan voorwerpen buiten de cabine (bijv. handdoekwarmer) of in de cabine (mengkranen en kranen) zonder dat dit ten koste gaat van een grote instap en de transparantie van de oppervlakken.

Bevestiging:

het wandmontageprofiel compenseert de toleranties met zijn innovatieve telescopische compensatiemechanisme elegant te plaatsen.

Lijmtechniek:

de scharnieren worden met de beproefde Duka-UV-lijmtechniek direct met het glas verbonden. Het resultaat: het glas is aan de binnenkant volledig glad voor een indrukwekkend uiterlijk en een eenvoudige reiniging.



natura 4000 - Colour Up Your Life

De natura 4000 is beschikbaar met alle kenmerken van het model, maar met een grotere verscheidenheid aan kleuren: copper pearl, brass pearl en black pearl. De Pearl-kleuren zijn beschikbaar voor onze producten natura 4000, libero 4000 (alleen voor vrijstaande deuren), en libero 3000. Afhankelijk van de lichtinval veranderen de kleuren van de nieuwe oppervlakken van kleur. De bijzondere helderheid en glans van deze kleuren geven de producten een warme uitstraling en daarmee een edele en aangename uitstraling. Voor welke oplossing u ook kiest, met de eindeloze mogelijkheden voor combinaties en matches kunt u uw badkamer de uitstraling geven die u wenst.



COP | copper pearl

De koperkleur geeft de ruimte een klassieke charme.



BRP | brass pearl


De kleur messing straalt verfijning en luxe uit



BLP | black pearl

Het zwart maakt de ruimte veiliger en gezelliger



The image features a dark blue vertical bar on the left side. The rest of the page is white with several vertical bars of varying heights and colors (white and dark blue) scattered across the top. The text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is positioned in the lower right area.

gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L
Pendeldeur 180° 1-delig met een element met vast element voor nis
Uitvoering met muurprofielen
↔ 600 - 1600 mm



gallery 3000

ERVAAR TRADITIE OP MODERNE WIJZE



**Uitvoering met
muurprofielen**



**Uitvoering zonder
profielen**




**Uitvoering met
inbouwprofielen**

6 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte
Modern, intelligent en innovatief. Drie manieren van installatie be-
nadrukken de flexibiliteit van de gallery 3000. Naast de traditionele
uitvoering met muurprofielen is de serie ook verkrijgbaar in de ver-
sie met wandscharnieren of in een uitvoering met inbouwprofiel.



duka.it/gallery3000







GR-TN2 L + GR-WV2 R

1-delig met een element met vast element om te combineren met verkort zij-element - Uitvoering met muurprofielen
↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Pendeldeur 1-delig 180° met vast deel en zij-element op één lijn voor nis - Uitvoering met muurprofielen
↔ 1000 - 2100 mm



GR-TW2 R + GR-W2 L

Pendel deur 180° 1-delig met vast deel in combinatie met zij-element - Uitvoering met muurprofielen
↔ 600 - 1600 mm





GR-TE2 L+R

Diagonale instap met 2 Pendeldeur 180° en en 2 vaste elementen - Uitvoering met muurprofielen
↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Kwartronde cabine met 2 pendelelementen en 2 vaste elementen - - Uitvoering met muurprofielen

↔ 780 - 1200 mm



G0-TN1 L

Pendeldeur 180° 1-delig met een element voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 400 - 1020 mm





G0-TN2 L + G0-WV2 R

Pendel deur 180° met een element met vast element om te combineren met verkort zij-element - Uitvoering zonder profielen
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Pendel deur 180° 1-delig met twee elementen voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 800 - 1800 mm



GO-TN3 L

Pendeldeur 1-delig 180° met vast deel en zij-element op één lijn voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Pendeldeur 180° 1-delig in combinatie met zij-element - Uitvoering zonder profielen

↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel in combinatie met zij-element - Uitvoering zonder profielen

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Tweedelige pendeldeur 180° met 2 vaste elementen voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

Diagonale instap met 2 Pendeldeur 180° - Uitvoering zonder profielen

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

Diagonale instap met 2 Pendeldeur 180° en en 2 vaste elementen - Uitvoering zonder profielen

↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Kwartronde cabine met 2 pendelelementen en 2 vaste elementen - Uitvoering zonder profielen

↔ 780 - 1200 mm



GU-TN2 L

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel voor nis - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 600 - 1600 mm





GU-TN1X R

Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn voor nis - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Pendeldeur 1-delig 180° met vast deel en zij-element op één lijn voor nis - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 1000 - 2100 mm



GU-TW2 R + GU-W2 L

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel in combinatie met zij-element - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 600 - 1600 mm





G0-PTW L + GU-WP R

Tweedelige pendeldeur 180° met 2 vaste elementen voor nis - Uitvoering met inbouwprofielen
↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

Diagonale instap met 2 pendeldeur 180° en en 2 vaste elementen - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 600 - 1600 mm



GU-R2P

Kwartronde cabine met 2 pendelementen en 2 vaste elementen - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 780 - 1200 mm





Productdetails gallery 3000



UV-lijmtechniek – brilliant:

De scharnieren worden met behulp van de beproefde Duka uv-lijmtechniek op het glas gelijmd. Op die manier blijft de binnenkant van het glas intact en glad, en kan deze eenvoudig worden gereinigd. Daarbij biedt het een zicht zonder belemmeringen.

Horizontale steun:

De horizontale steunbalk combineert ook mooi met de strakke handgreep en de profielen, wat bijdraagt aan de elegantie van de cabine. Daarnaast garandeert de minimale breedte van 11 mm een maximale stabiliteit met een minimale visuele impact. De schroeven in de balk zijn ook allemaal verzonken.

180° scharnier:

De deur, die 90° naar binnen en naar buiten kan worden geopend, maakt het mogelijk om zelfs in kleine badkamers een comfortabele toegang tot de douche te hebben. / **Verstelbare automatic close:** Dankzij het reeds beproefde Automatic Close System sluit de deur automatisch tijdens de laatste centimeters en komt zacht in de gesloten stand.

Aluminium magneetprofiel:

Op de verticale rand van het glas is een dun aluminium profiel met een magneetstrip aangebracht. Het aluminium profiel is zodanig afgesteld dat het aan het glas hecht zonder het te lijmen en voorkomt dat de magneet verplaatst wordt bij het bewegen van de deur of tijdens het schoonmaken van de cabine.



Productdetails gallery 3000



Handgreep:

De handgreep is het resultaat van een combinatie van functionaliteit, ergonomie en design. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de manier waarop ze wordt gebruikt en met de esthetiek van de cabine. De vorm combineert dus mooi met de accurate geometrie van de cabine. Aan de binnenkant van de deur zorgt het rubberen element in de handgreep voor de functionaliteit, vooral bij contact met water. Bij deuren zonder vast gedeelte zit een stootblokje aan de buitenkant van de handgreep om de deur, de muur en de inrichting te beschermen in geval van contact.

Handdoekhouder - Het antidruppelsysteem, 4★ :

de esthetische handdoekhouder sluit naadloos aan op het elegante design.

Voor een nog eenvoudigere reiniging is het antidruppelsysteem nu ook geïmplementeerd in de nieuwe gallery 3000. De vierde generatie van dit systeem wordt in combinatie met een interne PVC-dichting als een discreet aluminium profiel in de onderrand van het glas aangebracht. De naar binnen gerichte schuine kant en de zachte flappen van de dichting helpen om het water in de douchecabine te houden. De dichting kan voor reiniging of, indien nodig vervanging, eenvoudig worden verwijderd.

A-CT3 + A-CS
Driedelige schuifdeur om te combineren met zijwand
↔ 650 - 1900 mm



dukessa 3000

VOOR UW PLEZIER

3 mm Dikte van het glas | **1900 mm** Standaardhoogte
Onze productlijn dukessa 3000 van echt glas of kunststofglas weerspiegelt ons kwaliteitsbewustzijn. Het resultaat is een waarde-
vast, compromisloos product voor dagelijks doucheplezier.



duka.it/dukessa3000







A-CT3

Driedelige schuifdeur voor nis
 ↔ 650 - 1900 mm




A-CT3 + A-CSP

Driedelige schuifdeur om te combineren met verkort
 zij-element
 ↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Tweedelige hoekinstap met 2 schuifelementen
↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Driedelige hoekinstap met 2 schuifelementen
↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Hoekinstap bestaande uit een tweedelige en een driedelige schuifdeur

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



A-CR

Kwartronde cabine met 4 schuifelementen en met 2 vaste delen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



A-CV

Kwartronde cabine met 2 schuifelementen en 2 vaste elementen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen





Productdetails dukessa 3000



1 - Telescoopschroef:

de geavanceerde techniek van de verstelbare wandbevestigingsprofielen met telescoopschroeven garandeert niet alleen een veilige afsluiting bij schuine wanden, maar vereenvoudigt ook de montagewerkzaamheden aanzienlijk. Bovendien worden op deze manier zichtbare schroefverbindingen vermeden.

2 - girofix:

de innovatie bij de montage: de „girofix“-bevestiging bij hoekcabines. Deze technologie vereenvoudigt de montage en voorkomt zichtbare schroefverbindingen aan de binnenkant.

3 - Wieltjes:

een consequent gebruik van een onderhoudsvrije kogellaagtechniek en een intelligente looptechniek met concave wielen zorgt voor een uitstekend bedieningscomfort door het eenvoudig en soepel schuiven van de schuifelementen. Ze kunnen traploos versteld worden en garanderen zo dat de deur perfect schuift en sluit.

4 - Zwenkbaar:

de afzonderlijke schuifelementen kunnen traploos worden versteld en garanderen bijgevolg dat de deur perfect schuift en sluit. Ze kunnen bij het schoonmaken aan de onderkant ook eenvoudig naar binnen worden losgekoppeld.



The image features a dark blue vertical bar on the left side. The rest of the page is white. There are several vertical bars of varying heights and colors (white and dark blue) scattered across the white background. The text 'vela 2000', 'stila 2000', and 'prima 2000' is positioned in the lower right area.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT
Tweedelige pendeldeur 180° met twee elementen voor nis
↔ 500 - 1400 mm



vela 2000

PERFECTIE

6 mm Dikte van het glas | **1950 mm** Standaardhoogte

Perfectie van de montage voor een dagelijks doucheplezier. Een consequent ontwerp, tijdloos en functioneel met een eenvoudige en snelle montage. vela 2000, de hoogwaardige pendeldeur van 6 mm veiligheidsglas, die een lange levensduur en een hoge functionaliteit garandeert.



duka.it/vela2000







V6ST L

Pendeldeur 180° 1-delig met een element voor nis
↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Pendeldeur 180° 1-delig met vast deel voor nis
↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Pendeldeur 180° 1-delig met zij-element op één lijn voor nis
↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Tweedelige pendeldeur 180° met vast deel voor nis
 ↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Pendeldeur 180° 1-delig° met een element met vast
 element om te combineren met verkort zij-element
 ↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Pendel deur 180° 1-delig met vast deel in
combinatie met zij-element
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Tweedelige pendel deur 180° om te combineren met
zijwand
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Vijfhoekcabine met 2 pendeldeuren 180° met vast deel

↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Kwartronde cabine met 2 pendelelementen en 2 vaste elementen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



V6RS L

Kwartronde cabine met zwenkdeur en met 2 vaste delen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen




V6FS L

Vijfhoekcabine met pendeldeur 180° en met 2 vaste delen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



Productdetails vela 2000



1 - Ontwerp:

de deuren openen zowel naar binnen als naar buiten en bieden zo een maximale instap, ook bij kleinere douchebakken.

2 - Steun:

de verstelbare steun van de vaste delen en de zijpanelen is stabiel en eenvoudig te monteren.

3 - Ontwerp:

de vela 2000 wordt gekenmerkt door een continue greeplijst met magneetsluiting en het gebruik van hoogwaardig materiaal.

4 - Ontwerp:

naast de eigenschappen van het hef-/daalmechanisme is het ook mogelijk om het sluitgedrag van het beweegbare element af te stellen, waardoor het punt waar het vastklikt vrij gekozen kan worden.

C6-FPW L + C6-S
Vouw-pendel deur in combinatie met zij-element
↔ 600 - 1200 mm



stila 2000

OVERTUIGT DOOR STIJL - DE NIEUWE STILA 2000!

6 mm Dikte van het glas | **1950 mm** Standaardhoogte

Het ontwerp van de nieuwe stila 2000 maakt indruk met zijn strakke lijnen, eenvoud en actualiteit. Een consequente belijning, die tot in het detail harmonieus en evenwichtig is, maakt de moderne architectonische taal van deze modellen tastbaar. De handgreep is bijzonder nauwkeurig in het magneetprofiel geïntegreerd. Het resultaat is een accessoire dat individualiteit en raffinement uitstraalt en toch de uniciteit van het geheel benadrukt.



duka.it/stila2000







CR-PT2

Tweedelige pendeldeur 180° met twee elementen voor nis
↔ 600 - 1100 mm



CR-PT1 L

Pendeldeur 180° 1-delig met een element voor nis
↔ 500 - 1000 mm



CR-FT L
Vouwdeur voor nis
↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN R

Vouw-Pendeldeur voor nis

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Vouw-pendeldeur om te combineren met verkort zij-element

↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Tweedelige schuifdeur voor nis -

↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

Tweedelige schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel voor nis

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 R + CR-SV L

Tweedelige schuifdeur voor nis of om te combineren met verkort zij-element

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L

Driedelige schuifdeur voor nis

↔ 725 - 1200 mm



CR-PT1 L + CR-S

Pendel deur 180° 1-delig in combinatie met zij-element

↔ 500 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Tweedelige schuifdeur zonder horizontaal onderprofiel om te combineren met zijwand zonder horizontaal onderprofiel
↔ 870 - 1600 mm



C6-FPE L+R

Hoekinstap met 2 vouw-pendel deur en

↔ 600 - 1200 mm





CR-E2 + D2

Tweedelige hoekinstap met 2 schuifelementen

↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

Tweedelige hoekinstap met 2 schuifelementen zonder horizontaal onderprofiel

↔ 670 - 1200 mm




CR-VRS4

Kwartronde cabine met 2 schuifelementen en met 2 vaste delen
↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen





Productdetails stila 2000



1 - Zonder raamprofiel: de nieuwe versie van de serie stila 2000 zonder horizontaal raamprofiel aan de onderzijde maakt het productportfolio compleet om aan de architectonische eisen van de moderne badkamer te voldoen. Door de actualisering van het ontwerp is ook de functionaliteit van deze douchecabine uitgebreid. Deze is nu eenvoudiger toegankelijk, gemakkelijker te reinigen en heeft een verbeterd draaimechanisme.

2 - Wieltjes:

de wieltjes met kogel-lagers zijn eenvoudig afstelbaar om een perfecte werking te garanderen, ook na de douche vaak te hebben gebruikt.

3 - Ontwerp:

de douchecabines met vouw-pendeldeuren beschikken bovendien over een vanbinnen en vanbuiten bedienbare extra handgreep tussen de vouwelementen.

4 - Hef-/daalmechanisme:

de pendel- en vouw-pendel-modellen beschikken over een traploos verstelbaar hef-/daalmechanisme voor de exacte afstelling van de 90°-open- en sluitpositie van de deuren.

5 - Zwenkbaar:

door een overtuigend eenvoudige constructie kan het geleidingssysteem van buiten worden geopend en wordt de glazen deur vrijgegeven om open te zwenken. Het resultaat is een duidelijk eenvoudigere reiniging.

CUPT / MUPT
Pendeleur 180° 1-delig met twee elementen voor nis
↔ 500 - 1100 mm



prima 2000

VERRASSEND BETAALBAAR

3 mm Dikte van het glas | **1900 mm** Standaardhoogte

De ideale oplossing voor voordelig doucheplezier. Het hele assortiment heeft een nieuw, modern en uniform ontwerp. De modellen van de prima 2000 onderscheiden zich door hun standaardhoogte van 1900 mm en de intelligente techniek. Verkrijgbaar met ESG-veiligheidsglas of kunststofglas.



duka.it/prima2000







CUST / MUST

Driedelige schuifdeur voor nis
↔ 650 - 1100 mm



CUT

Pendeldeur 180° 3-delig met een element voor nis
↔ 450 - 900 mm



CUFT / MUFT

vouw-Pendel deur voor nis
↔ 550 - 900 mm



CUT + CUSP

Pendel deur 180° 1-delig om te combineren met
zijwand
↔ 450 - 900 mm



CUT + CUS

Pendel deur 180° 1-delig in combinatie met zij-element

↔ 450 - 900 mm





CUST L / MUST L + CUS / MUS
Driedelige schuifdeur om te combineren met zijwand
↔ 860 - 1400 mm



CUED2 / MUED2
Tweedelige hoekinstap
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3

Driedelige hoekinstap

↔ 600 - 1000 mm



CUV / MUV

Kwarteronde cabine met 2 schuifelementen
en met 2 vaste delen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



CUR / MUR

Kwarteronde cabine met 4 schuifelementen
en met 2 vaste delen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



CUFS

Vijfhoekecabine met pendeldeur 180°
en met 2 vaste delen

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



CUFP / MUFP

Vijfhoekecabine met 2 pendeldeuren 180° met vast deel

↔ Zie de prijslijst voor de afmetingen



Productdetails prima 2000



1 - Ontwerp:

soepel lopende, in hoogte verstelbare deurelementen garanderen een jarenlange probleemloze werking.

2 - Verstelmogelijkheden:

de pendel- en vouwdeuren kunnen naar binnen en naar buiten worden geopend. Naast de eigenschappen van het hef-/daalmechanisme is het ook mogelijk om het sluitgedrag van het beweegbare element af te stellen, waardoor het punt waar het vastklikt vrij gekozen kan worden.

3 - Wieljes:

bij de artikelen met deze icoon zijn de schuifelementen voorzien van in hoogte verstelbare wielen. Deze garanderen optimale afstel mogelijkheden, zodat de deuren perfect schuiven en sluiten.

4 - Ontgrendeling:

douchecabines voorzien van dit icoon beschikken over schuifdeuren, waarvan de afzonderlijke elementen kunnen worden geopend en onafhankelijk van elkaar kunnen worden verschoven. Hierdoor wordt het aanzienlijk gemakkelijker de overlappende delen van de deur te reinigen.





libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-G2N L

Tweedelige vrijstaande schuifdeur INLAB voor nis
Uitvoering met muurprofielen
↔ 900 - 2000 mm



libero 5000

HET ZICHTBARE BELEVEN



**Uitvoering met
muurprofielen**



**Uitvoering
zonder profielen**



**Uitvoering met
inbouwprofielen**

8 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte

Ruime douches met individueel aanpasbare vormen, die vooral ruimschoots rekening houden met de factoren ritueel en rust. Het nieuwe ontwerp maakt nieuwe architectonische oplossingen mogelijk voor bv. muuruitsparingen, ramen, reeds bestaande zijwanden enz. en gaat veel verder dan traditionele installaties.



duka.it/libero5000







FR-WF L

Zijwand vrijstaand - Uitvoering met muurprofielen

↔ 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L

Inloopdouche om te combineren met zijwand - Uitvoering met muurprofielen

↔ 150 - 1500 mm



FR-WN R

Inloofdouche voor nis - Uitvoering met muurprofielen

↔ 150 - 1500 mm





FR-G2 R

Tweedelige vrijstaande schuifdeur INLAB - Uitvoering zonder profiel

↔ 900 - 2000 mm



F-WF L

Zijwand vrijstaand - Uitvoering zonder profielen

↔ 150 - 1800 mm



F-WW R + F-WK R

Inloopdouche om te combineren met zijwand - Uitvoering zonder profielen

↔ 150 - 1500 mm





F-WN R

Inloopdouche voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 150 - 1500 mm







F-G2N L

Tweedelige vrijstaande schuifdeur INLAB voor nis - Uitvoering zonder profielen

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2 L

Tweedelige vrijstaande schuifdeur INLAB - Variant met inbouwprofiel

↔ 900 - 2000 mm



FU-WF L

Zijwand vrijstaand - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 150 - 1800 mm




FU-G2N L


Tweedelige vrijstaande schuifdeur INLAB voor nis - Uitvoering met inbouwprofielen

↔ 900 - 2000 mm





Productdetails libero 5000 Inlab



1 - Automatic Close & Stop:


de glazen deuren glijden automatisch soepel tot op de laatste centimeters op de "Dicht"- of "Open"- positie (ACS) voor net dat beetje meer comfort in de badkamer.

2 - Wegklapbare schuifdeuren:


de schuifdeuren kunnen door een simpele druk op de geleidingshaak worden weggeklapt en maken op die manier een eenvoudige reiniging mogelijk, ook tussen de glaselementen!

3 - Het 5-sterren wegstroomstelsel:

Het discrete aluminium profiel is zonder uitsteeksel aan de onderzijde van het glas gelijmd. Eventuele vuilafzettingen worden hierdoor tot een minimum beperkt. De ingeschoven pvc-pakking (ook zonder uitsteeksel) heeft een waterafwendend, naar binnen uitstekend deel en omlaag gerichte, zachte pvc-lipjes.



Productdetails libero 5000



1 - Handdoekhouder:

de esthetische handdoekhouder sluit naadloos aan op het elegante design.

2 - Uitvoering met wandprofiel:

de traditionele oplossing met verticale wandprofielen en geïntegreerd verstelbereik.

3 - Uitvoering zonder raamprofiel:

de volledig glazen douchecabine met wandbeslag.

4 - Uitvoering met inbouwprofiel:

een nieuwe manier van installeren waarbij de douchewand met een inbouwprofiel aan de wand wordt bevestigd.

PE 6FP F L

Vrijstaande vouw-/pendel deur, glas 6 mm

↔ 750 - 1400 mm



libero 4000

CREËERT NIEUWE RUIMTES

6 mm / 8 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte
Vergeet elk compromis en kies uw persoonlijke oase van welzijn uit de vele mogelijkheden. libero 4000 is verkrijgbaar in drie nieuwe, trendy kleuren: copper pearl, brass pearl en black pearl.



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Inloopdouche met 1 draaiend deel 180° om te combineren met zijwand, glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



PE 6TF2P L

Inloopdouche met 1 draaiend deel 180° voor nis, glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



PE 6TF1P R

Vrijstaande pendeldeur - glas 6 mm

↔ 600 - 1000 mm





PE 8W M

Zijwand vrijstaand - glas 8 mm

↔ 600 - 1600 mm





PE 6FP

Vrijstaande vouw-/pendeldeur, glas 6 mm

↔ 750 - 1200 mm



PE 6DT

Vrijstaande draaideur, glas 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



PE 6PSF R

Vrijstaande zijwand met handdoekenrek, glas 6 mm
↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Vrijstaande zijwand met handdoekenrek, glas 8 mm
↔ 500 - 1000 mm





PE 6W F

Zijwand vrijstaand - glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Zijwand vrijstaand - glas 8 mm

↔ 200 - 1200 mm



PU 6W F

Zijwand vrijstaand - glas 6 mm
↔ 200 - 1600 mm

PU 8W F

Zijwand vrijstaand - glas 8 mm
↔ 200 - 1600 mm

 duka



Productdetails libero 4000



1 - Eenvoudige vormen. Het cilindrische buisvormige scharnier is tot een minimum beperkt, waardoor de transparantie van het glas centraal komt te staan. Minimalistisch in uiterlijk, groots in functionaliteit: het beproefde „auto close“ sluitsysteem zorgt ervoor dat de draaielementen precies op de juiste plek vastklikken.

2 - De stabilisatiesteun verandert het uiterlijk: de heldere lijnen worden benadrukt door het ontbreken van zichtbare schroeven. De steun rust krachtig tegen het glas en de muur en straalt vertrouwen en stabiliteit uit. De innovatieve wandsteun eindigt precies op de hoogte van de douchewand, waardoor hij eenvoudig te installeren is.

3 - Bij verschillende oplossingen kan de deur ook op de millimeter nauwkeurig worden afgesteld met een stelwiel - zelfs jaren later nog. multi-S 4000: doordacht van installatie tot toepassing.

6GW2F L 
Zijwand vrijstaand - glas 6 mm
↔ 300 - 1200 mm

8GW2F L
Zijwand vrijstaand - glas 8 mm
↔ 300 - 1200 mm

libero 3000

CREËERT NIEUWE RUITES

6 mm / 8 mm Dikte van het glas | **2000 mm** Standaardhoogte
Specifieke douchecabines, die zich richten op de esthetische factor. Met zwarte geometrische zeefdrukken als zogenaamde "industriële stijl" te volgen en de nieuwe Pearl kleuren. Maximale veelzijdigheid bij het creëren van inloopcabines en dat altijd met veilige, betrouwbare kwaliteitsproducten.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Zijwand vrijstaand - glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



8G0W2F

Zijwand vrijstaand - glas 8 mm

↔ 200 - 1400 mm



6GW2F R
Zijwand vrijstaand - glas 6 mm
↔ 300 - 1200 mm

8GW2F R
Zijwand vrijstaand - glas 8 mm
↔ 600 - 1200 mm



6GW2RF R

Zijwand vrijstaand - glas 6 mm

↔ 600 - 1200 mm

8GW2RF R

Zijwand vrijstaand - glas 8 mm

↔ 300 - 1400 mm



6GWW2F L

Vrijstaand doucheiland, glas 6 mm

↔ 200 - 1200 mm





6GTF2P L

Zijwand vrijstaand - glas 6 mm

↔ 600 - 1600 mm

Productdetails libero 3000



1 - De scharnieren worden met behulp van de beproefde duka uv-lijmtechniek op het glas gelijmd. Op die manier blijft de binnenkant van het glas intact en glad, en kan deze eenvoudig worden gereinigd. Daarbij biedt het een zicht zonder belemmeringen. (6GTF2P L/R)

2 - Design: De zeefdruk is verkrijgbaar in 6 of 8 vierkanten, altijd en alleen in het zwart, zowel in 6 als 8 mm dik glas, ingesloten in perfect hiermee gecombineerde zwarte aluminium profielen. De profielen garanderen zowel stabiliteit als duurzaamheid en beschermen zo de zeefdruk zelf (6/8GW2F L/R).





Badschermen

MR-BFP R
2-delige vouw-/pendel badwand
↔ 500 - 1600 mm



Badschermen

Douchen en baden in één. Met de een-, twee- of meer delige badschermen wordt uw bad in een handomdraai een douche. Kies uit onze verschillende ESG-veiligheidsglas- of kunststofpanelen.

3 mm / 6 mm Dikte van het glas

multi-S 4000: **1500 mm** Standaardhoogte

dukessa 3000: **1650 mm** Standaardhoogte

multi 3000 / multi 3000 glass: **1400 mm** Hauteur St.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000



multi3000glass







MR-BT1P L
1- delige badwand
↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

2- delige badwand met vast deel

↔ 500 - 1600 mm



A-CP3X

Driedelige schuifdeur voor badkuip

↔ 1000 - 1800 mm





GFW1
Eendelig badscherm met klapwand
↔ 300 - 1000 mm



FW1
Eendelig badscherm met klapwand van kunststofglas
↔ 300 - 1000 mm



GFW2
Tweedelig badscherm met klapwand
↔ 700 - 1600 mm



FW2
Tweedelig badscherm met klapwand van kunststofglas
↔ 700 - 1600 mm



GFW3 / FW3
Driedelig badscherm met klapwand
↔ 700 - 1600 mm



FX3
Dreiteilige Badewannenfaltwand über Eck
↔ 700 - 1650 mm




GFW3 + GSF

Driedelig badscherm met klapwand in combinatie met zijwand van gehard veiligheidsglas
 ↔ 700 - 1600 mm



FW3 + SF

Driedelig badscherm met klapwand in combinatie met zijwand van kunststofglas
 ↔ 700 - 1600 mm



Productdetails




1 - Scharnier 180°: met het 180° scharnier kan het scherm worden uitgeklapt en de binnenkant probleemloos worden gereinigd zonder dat u in de backcup hoeft te gaan staan. Het scherm is robuust en stabiel, en heeft geen zichtbare schroeven: precisiewerk tot in de kleinste details.

2 - Telescoopschroef: het wandmontageprofiel compenseert de toleranties met zijn innovatieve telescopische compensatiemechanisme elegant ter plaatse.

3 - Girofix: de innovatie bij de montage: de „girofix“-bevestiging bij hoekcabines. Deze technologie vereenvoudigt de montage en voorkomt zichtbare schroefverbindingen aan de binnenkant.

4 - Mechanisme met fijne schroefdraad: met een mechanisme met fijne schroefdraad en een stelwiel kan de hele deur eenvoudig en probleemloos binnen het gewenste bereik worden veresteld. Dat betekent dat hij ook na jaren nog kan worden bijgesteld.





Informatie & Technologie


Assortiment

Nisoplossingen



libero 5000																			
libero 4000																			
libero 3000																			
acqua 5000																			
pura 5000	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•
multi-S 4000	•	•		•	•	•	•	•	•	•									•
natura 4000	•			•					•									•	•
gallery 3000	•	•		•	•	•													•
dukessa 3000																			•
vela 2000	•	•		•	•	•													•
stila 2000	•					•				•								•	•
prima 2000	•					•				•									•
multi 3000																			

Hoekoplossingen



libero 5000																			
libero 4000																			
libero 3000																			
acqua 5000																			
pura 5000	•		•			•	•												•
multi-S 4000	•		•			•	•												•
natura 4000	•		•	•		•													•
gallery 3000	•		•			•													•
dukessa 3000																			•
vela 2000	•		•			•													•
stila 2000	•					•	•	•	•										•
prima 2000	•					•	•	•											•
multi 3000																			

Technische kenmerken



Onze symbolen, dat wil zeggen **de Duka iconen**, geven aan dat wordt voldaan aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen, waarvan de inachtneming wordt gewaarborgd door regelmatige controles. Aanvankelijk waren ze ontworpen als kwaliteitskenmerken, maar nu dienen ze als gids, waardoor u de technische details van de Duka-modelreeks snel en duidelijk kunt herkennen. De afzonderlijke symbolen belichamen de verschillende technische oplossingen die onze cabines kenmerken.



Automatic Close & Stop De glazen deuren glijden soepel tot op de laatste centimeters automatisch op de "Dicht"- of "Open"- positie.



Automatic Close Bij de artikelen met deze iconen wordt het afremsysteem AC alleen voor de stand "Dicht" geleverd.



Lijmtechniek De scharnieren en bevestigingselementen worden met de beproefde Duka-UV-lijmtechniek direct op het glas gelijmd.



Lijmtechniek "brilliant" Bij de artikelen met deze iconen worden de scharnieren met de nieuwe "Duka-brilliant UV-lijmtechniek" op het glas gelijmd.



Techniek van het verzonken scharnier Bij de artikelen met deze markering worden de scharnieren in het glas verzonken vastgeschroefd, waarbij geen verhoging aan de binnenkant van het glas ontstaat.



180° scharnier Het 180° scharnier biedt een maximaal comfort en een grote bewegingsvrijheid: de douchecabine kan zowel naar binnen als naar buiten volledig worden geopend.



180° met Automatic Close Dit icoon staat voor zwenkdeuren, die 90° naar binnen en naar buiten kunnen worden geopend en bovendien voorzien zijn van een "Automatic Close" systeem.



Hef-/daalmechanisme Deuren met dit hef-/daalmechanisme komen bij het openen automatisch enkele mm omhoog.



Verstelbaar hef-/daalmechanisme Naast de eigenschappen van het hef-/daalmechanisme is het ook mogelijk om het sluitgedrag van het beweegbare element af te stellen, waardoor het punt waar het vastklikt vrij gekozen kan worden.



Gesloten geleiderail:

douches met dit icoon hebben een elegant en discreet bewegingssysteem dat verborgen is in de geleiderail.



Aluminium profiel met magneetstrip:

douches met dit icoon hebben een minimalistische geïntegreerde magneetstrip van hoogwaardig metaal. Het benadrukt de esthetiek en elegantie en maakt eenvoudig onderhoud en nauwkeurige afstelling van de cabine mogelijk.



Magnetische aanslag zonder zichtbare magneetstrip:

douches met dit icoon beschikken over een magneetstrip die onzichtbaar in het profiel is geïntegreerd. Het fascinerende uiterlijk voorkomt vuilophoping en tilt het onderhoudsgemak naar een hoger niveau.



Gemagnetiseerde, wegklapbare schuifdeuren

Bij de artikelen met deze iconen zijn de schuifdeuren aan de onderkant voorzien van een sterke magneet. Ze kunnen bovendien ook weggeklapt worden.



Wegklapbare schuifdeuren Douchecabines met wegklapbare schuifdeuren herkent u aan dit symbool. Uw voordeel: ze zijn eenvoudig te reinigen, ook tussen de glazen deuren!



Wielletjes kogelgelagerd Bij de artikelen met deze icoon zijn de schuifelementen voorzien van in hoogte verstelbare wielletjes. Deze garanderen dat de deuren perfect schuiven en geluidloos sluiten.



Wielletjes Bij de artikelen met deze icoon zijn de schuifelementen voorzien van in hoogte verstelbare wielletjes. Deze garanderen optimale afstelmogelijkheden, zodat de deuren perfect schuiven en sluiten.



Deuren met traploos instelwiel De hele deur kan met een mechanisme met fijne schroefdraad en een stelwiel eenvoudig en probleemloos binnen het gewenste bereik worden versteld.



Wandcompensatie door middel van verstelbaar gehard veiligheidsglas De wandcompensatie van 25 mm wordt bij de zijwanden en vaste delen met het "in het wandprofiel traploos verstelbare ESG-veiligheidsglas" gegarandeerd.



Wandcompensatie met telescoopschroef De hele deur kan met een telescoopschroef eenvoudig en probleemloos binnen het gewenste bereik worden versteld.



Bevestiging van het frameprofiel met "girofix-schroef" Een draai van de girofix-schroef van 90° is voldoende om het frameprofiel vast te zetten.



Ontgrendeling van de schuifelementen Douchecabines voorzien van dit icoon beschikken over schuifdeuren, waarvan de afzonderlijke elementen kunnen worden geopend en onafhankelijk van elkaar kunnen worden verschoven.

Wegstroomsysteem

3★

3-sterren

Aan de onderrand van het glas is een zeer discrete, minimalistische pvc-pakking aangebracht. Door het afwerende, naar binnen stekende deel en de omlaag gerichte, zachte lipjes wordt het water in de gewenste richting geleid. Gemakkelijk en snel te verwijderen voor eenvoudige reiniging of vervanging!

4★

4-sterren


Aan de onderrand van het glas wordt een zeer discreet aluminium profiel bevestigd en met een in-schuifbare pvc-pakking gecombineerd- nauwelijks zichtbaar en zeer efficiënt. Het waterafwerende, naar binnen uitstekende deel en het omlaag gerichte, zachte lipje houden het water in bedwang. De pakking is zeer eenvoudig aan te brengen en kan voor de reiniging of ter vervanging snel worden verwijderd!

5★


5-sterren

Een maximum aan innovatie en voordelen voor dagelijks gebruik! Het discrete aluminium profiel is zonder uitsteeksel aan de onderzijde van het glas gelijmd. Eventuele vuilafzettingen worden hierdoor tot een minimum beperkt. De ingeschoven pvc-pakking (ook zonder uitsteeksel) heeft een waterafwerend, naar binnen uitstekend deel en omlaag gerichte, zachte pvc-lipjes. Ze zijn amper te zien en tijdloos mooi. Ze doen hun werk en kunnen indien nodig zeer eenvoudig door iedereen voor de reiniging of ter vervanging worden verwijderd!

Standaardpakkingen



Speciale pakkingen



Let op! Deze pakking kan in de plaats van de meegeleverde standaardpakking worden gebruikt. Wij wijzen u erop dat de douchecabines met standaardpakking en ingebouwde waterkering volgens EN 14428 zijn getest. Veranderingen van deze configuratie kunnen tot minder waterdichtheid leiden!

Veiligheidsglas



A10 transparant




AQ10 transparant met witte zeefdruk aan de bovenkant van het glas



AQB10 transparant met antraciet zeefdruk aan de bovenkant van het glas



ST10 gesatineerd glas



AG10 Parsol grijs




C10 Chinchilla



CSG10 Verchroomd glas met spiegeffect



TS10 Privé - Gesatineerde zeefdruk in het midden van het glas




TG10 Parsol grijs Privé



VM10 Nebula

VB10 Nubes

Kunststofglas



DA4 Druppeldecor Rain –
kunststofglas

KA1 Motief fine – kunststofglas

Glaspanelen afhankelijk van de collectie

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stilla 2000	prima 2000
A10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AQ10²	●			●										
AQB10²	●			●										
ST10¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
AG10¹	●	●	●	●	●	●	●	●						
C10		●				●			●	●		●	●	●
CSG10	●	●		●			●							
TS10^{1,2,3,4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
TG10^{1,2}	●		●	●										
VM10^{2,3,4}	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
VB10^{1,2,3,4}	●	●	●	●		●	●						●	
DA4									●		●			
KA1														●

Zeefdruk bovenkant glas: bij deze glaspanelen is aan de bovenkant een ongeveer 55 mm hoge zeefdruk aangebracht. Door deze zeefdruk zijn de looprails en de lijmpunten grotendeels onzichtbaar.

Kleurafwijking zeefdruk: door de kleur van de gesatineerde zeefdruk kunnen deze glaspanelen lichte kleurafwijkingen hebben.

3 Indicatie maximumbreedte TS10, TQ10, VM10, VQ10: de zeefdruk in het midden kan bij deze glaspanelen slechts tot een breedte van maximaal 1400 mm worden gemaakt. De hoogte van de zeefdruk in het midden van het glas is 760 mm bij TS10 / TQ10 en 1045 mm bij VM10 / VQ10.

Indicatie hoogteverschil zeefdruk: bij de modellen met meerdere glaspanelen kunnen door de complexe keramische zeefdruk op de afzonderlijke glaspanelen hoogteverschillen van 3 mm ontstaan.



ProCare



Protect

Glasveredeling


ProCare: onze glasfabrikant Saint Gobain heeft een nieuw, innovatief soort glas ontwikkeld: „Timeless“, dus „tijdloos“ in het Nederlands. Duka biedt dit veredelde glas vanaf nu aan onder de naam „ProCare“. Het water loopt er overvloedig vanaf waardoor er nauwelijks waterdruppels op het glazen oppervlak ontstaan. Het glas blijft duurzaam transparant.

Protect, een waterafstotende behandeling van het glasoppervlak, wordt direct in de fabriek aangebracht. Het glas wordt kalk- en vuilbestendiger en is bestand tegen inwerkingen op het oppervlak. Het wordt aanzienlijk eenvoudiger het glas te reinigen en het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen doeltreffend verminderd.

Verkrijgbaar bij de volgende modellijnen:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	vela 2000	stilla 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Profielen



SIL zilver mat




SHL zilver hoogglans
CSH chrom/alu hoogglans



SCH zwart



INO inox




COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



WEI wit



SWZ zwart

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SCH / SWZ	●	●	●	●		●		●				●*	
WEI										●		●	●
INO	●			●	●								

ColourArt					●								
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

COP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP)	●				●**						


**met uitzondering van CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4

**met uitzondering van A-VRS

Greepen



tactum K



tactum B



vita K



gallery*



gebogen handgreep natura



schelpvormige handgreep natura



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO



Greepen	Modellen			
	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura	●			
tactum K		●		
tactum B		●		
gallery				●
vita K		○		
natura Bügelgriff			●	○
natura Schalengriff			●	○

● = Standaardhandgreep,

○ = Speciale handgreep

* de handgreep gallery kan bij de deuren, de hoekinstappen en vijfhoekscabines zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden. Bij de kwartronde cabines wordt hij verticaal gemonteerd.

Handdoekhouder



Handdoekhouder PHT-G

Verkrijgbaar bij libero 4000



Handdoekhouder Bares

Verkrijgbaar bij acqua 5000, libero 5000, natura 4000 en gallery 3000



Handdoekhouder Tubes

Verkrijgbaar bij multi-S 4000 en libero 4000



dukafix

NIEUWE LIJMTECHNOLOGIE

Duka introduceert dukafix, de nieuwe installatietechniek voor wandprofielen met tweecomponentenlijm. Het nieuwe „onzichtbare systeem“ is ontwikkeld om het essentiële design, de lichtheid van vorm en de hoge functionaliteit te respecteren en vooral om de installatie nog eenvoudiger te maken. Kenmerkend voor Duka douchewanden is het installatiegemak, dat met dukafix nu nog beter is. Verkrijgbaar voor: **multi-S 4000 nieuw, libero 4000 en natura 4000.**

- Muurmontage zonder boren – minder vuil en geluid
- Geen tijdrovend boren van harde tegels - geen risico op tegelbreuk
- Geen beschadiging aan afdichtingen en leidingen
- Snelle montage dankzij korte droogtijd
- Eenvoudige montage en demontage - ideaal voor huurwoningen of renoveringen
- Unieke verstelmogelijkheid van +/- 2 mm
- De montagekit en het proces zijn volledig ontworpen met het oog op „montagegemak“ in gedachten - een unieke oplossing op de markt!

De montagekit en het proces zijn volledig ontworpen met het oog op „montagegemak“ in gedachten - een unieke oplossing op de markt!



Duka Digital


SMARTER.BETTER.FASTER.

Ervaar de toekomst van van configureren en het opmeten!

Duka Digital, het nieuwe digitale platform van Duka, maakt het documenteren van opmetingen sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren. Met een paar klikken kunnen de vereiste metingen met behulp van zelfverklarende sjablonen intuïtief worden ingevoerd - en dat binnen de kortst mogelijke tijd! Dit bespaart kostbare tijd en mogelijke fouten worden tot een minimum beperkt.

Maar dat is nog niet alles, want met Duka Digital wordt ook voor het eerst een innovatieve productconfigurator van Duka gepresenteerd, die met een indrukwekkende 3D-weergave alle producten in hun meest uiteenlopende vormen kan tonen. Hier heeft u de mogelijkheid om kleuren, glaspanelen, handgrepen en nog veel meer afzonderlijk te configureren om uw douchecabine geheel naar eigen wens samen te stellen.

Voor particulier gebruik, voor professioneel gebruik in de showroom of op de bouwplaats - met Duka Digital bent u optimaal uitgerust en heeft u een breed scala aan mogelijkheden om de douchecabine van uw dromen samen te stellen. Laat u inspireren door de toekomst van het opmeten en ontdek de voordelen van Duka Digital!





Nieuwe service

Ledere Duka-douchecabine is een sieraad voor uw badkamer en moet lange tijd voor momenten van vreugde en welzijn zorgen. Gebruik bij vragen over het aangekochte product de **QR-code**, die zich op iedere Duka-douchecabine aan de buitenkant op de onderrand bevindt. Het is een code van 8 cijfers waarmee het product eenduidig kan worden geïdentificeerd. De code kan gemakkelijk worden afgelezen en vervolgens aan het verkooppunt worden doorgegeven, dat de douchecabine heeft verkocht. Raadpleeg voor meer informatie de homepage van de website **duka.it**. Overigens: het identiteitsbewijs van uw Duka-cabine, d.w.z. het ID-nummer, bevindt zich ook aan de achterkant van het garantiebewijs dat bij het product geleverd wordt, of op het etiket van de verpakking, die voor het transport van uw Duka is gebruikt!



Garantieschein

ID 101100160014300011

princess 4000

6PT L 900 (865N) x 1950 SH

EN14428



Mod. cuca 1600 glass

An. Nr. 1 - 662K2 900 (N760) x 1900 BIL A10 V2

ID 1011400120001000011

CE 10 - EN14428

PD 30.09.2014

GARANTIE

- GARANTIESCHEIN
- CERTIFICATO DI GARANZIA
- CERTIFICATE OF WARRANTY
- CERTIFICAT DE GARANTIE
- CERTIFICADO DE GARANTIA
- JAMSTVENI LIST
- GARANTIEBEWIJS
- KARTA GWARANCYJNA
- ZÁRUKNÝ LIST
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН





Duka-garantie

U krijgt een uitgebreide garantie op uw Duka-douchecabine. Ze staat nader beschreven op het garantiebewijs dat u in de verpakking van het product zult vinden. Op de achterkant van het garantiebewijs bevindt zich een identificatienummer („ID“). Deze ID is het identiteitsbewijs van uw „duka“ waarmee we de productie van de douchecabine in de fabriek te allen tijde kunnen nagaan – vanaf de bestelling tot de levering. De garantie houdt een fabrieksgarantie van 5 jaar in voor de consument en een 10-jarige garantie voor de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Raadpleeg voor meer informatie de homepage van de website www.duka.it.



**5 JAAR GARANTIE
10 JAAR GEGARANDEERDE BESCHIKBAARHEID
VAN RESERVEONDERDELEN**

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 25 lines spaced evenly down the page.



duka

duka
Reception
←



Om druktechnische redenen kan het zijn dat de getoonde kleuren van de werkelijke kleuren afwijken. Duka AG behoudt zich het recht voor om te allen tijden veranderingen aan haar producten aan te brengen zonder de plicht dit vooraf te melden of bestaande producten te vervangen.

Duka AG

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

5 JAAR
GARANTIE

10 JAAR
GEGARANDEERDE
BESCHIKBAARHEID VAN
RESERVEONDERDELEN

Alle technische informatie en gegevens van onze collecties vindt u op duka.it.

info@duka.it





www.duka.it

