

# асqua 5000

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ



 **duka**  
Душевая кабина









# асqua 5000

Наше стремление к идеалу отразилось в новых душевых кабинах асqua 5000. Благодаря четкости линий дизайн спокоен и сдержан, тем не менее, подкупает своей выразительностью. Мягко скользящие раздвижные двери придают асqua 5000 уникальную легкость и удовлетворяют потребность в покое, который хочется ощутить, находясь в ванной комнате. Техническая утонченность в сочетании с впечатляющей точностью создают ясность и обеспечивают необыкновенные впечатления от принятия душа. Использование благородных материалов подчеркивает элегантность этого Образца стиля, неподвластного времени. **асqua 5000 – создана на основе опыта, воплощена в дизайне.**

# **СОДЕРЖАНИЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИЗАЙН

6

ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

20

ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ

34

РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА

50

ПРОФИЛИ

56

СТЕКЛА

57

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИЗАЙН







# ИЗЫСКАННАЯ ТЕХНИКА



## СИСТЕМА AUTOMATIC CLOSE & STOP

Все модели в базовой комплектации оснащены системой Automatic Close & Stop. Легкое прикосновение пальца – и дверь на последних сантиметрах плавно задвигается полностью в позицию «закрыто» или «открыто». В новых душевых кабинах асqua 5000 современный автоматический втягивающий механизм располагается внутри горизонтального направляющего рельса, благодаря чему удалось исключить конструкцию с пазами и сохранить наружные поверхности нетронутыми.



## ОПОРНЫЕ РОЛИКИ НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ

Регулируемые по высоте опорные ролики на шарикоподшипниках скрыты в горизонтальной направляющей. Благодаря им двери легко скользят по направляющей. Регулировка по высоте позволяет идеально установить на месте душевую кабину в рамках допусков.







## ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ ПУТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ СТЕКЛА

В профильной версии стекло фиксируется в профиль двумя регулировочными винтами, благодаря которым диапазон регулировки стекол составляет 25 мм. Независимо от положения стекла внешний вид остается неизменным.





## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ КЛЕЕВАЯ ТЕХНИКА


Соединение многочисленных деталей со стеклом произведено при помощи инновационной ультрафиолетовой клеевой техники. Таким образом удается достичь абсолютно гладких поверхностей, что облегчает процесс уборки и ухода за душевой кабиной и обеспечивает привлекательный внешний вид.



## 5★ ЗВЕЗДОЧНАЯ СИСТЕМА СТОКА ВОДЫ


Новая система стока воды обеспечивает максимальную защиту при минимальной видимости. Не бросающийся в глаза алюминиевый профиль приклеивается к нижней части стекла раздвижной двери, и внутрь профиля вставляется ПВХ-уплотнитель. Стекающая вода сперва попадает на алюминиевый профиль и за счет этого увеличивается срок службы ПВХ-уплотнителя. Уплотнитель очень просто и быстро снимается для очистки или замены.





## ОТКИДНОЙ РАЗДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ

Душевые кабины aqua 5000 оснащены технически сложным откидным раздвижным элементом. Крючок, расположенный на нижней направляющей раздвижной двери, прижимается вниз и элемент двери можно откинуть в сторону и облегчить процесс очистки стекол.





# ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

## РУЧКА

Ручки, в моделях как с одной, так и с двумя раздвижными дверцами, устанавливаются непосредственно на магнитный профиль, тем самым обеспечивая максимальную ширину входа и не создает каких-либо препятствий при уборке и чистки стекол. В моделях с тремя или четырьмя элементами ручка крепится на стекло, что гарантирует беспрепятственное открытие и закрытие дверей.

Ручка, установленная с внутренней стороны душевой кабины, имеет эргономичную форму, что позволяет легко открыть раздвижную дверь даже мокрыми руками. Расположение и сдержанный дизайн превращает ручку в символ функционально-эстетического единства. Стекло душевой кабины становится в центре внимания.



Ручка. Двухсекционная раздвижная дверь

Ручка. Угловой вход -  
Вид снаружи



Ручка. Угловой вход -  
Вид изнутри



Ручка. Трёхстворчатая  
раздвижная дверь



Ручка. Четырёхсекционная  
раздвижная дверь



## МАГНИТНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

На вертикальной кромке стекла установлен алюминиевый профиль с магнитной полосой внутри, который позволяет дверце идеально закрываться. Также он позволяет выполнить регулировку в пределах 2 мм, чтобы компенсировать минимальные строительные отклонения.

## НЕЗАМЕТНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА ВОДЫ

В сочетании с 5★ системой стока воды данный порожек обеспечивает оптимальную защиту от протекания воды. Его форма и размер, высота всего 8 мм, идеально гармонирует с дизайном кабины и дополняет ее водонепроницаемость. При желании оставить вход в кабину без малейших «препятствий», можно не устанавливать порожек, но в этом случае, для обеспечения минимальной защиты от протекания воды наружу, двери можно опустить с помощью регулируемых по высоте опорных роликов.



## **БЕЗ ПЕРЕКРЫВАНИЙ**

Чтобы обеспечить гармоничный эстетический вид ascua 5000, на этапе проектирования было устранено любое перекрывание стекол между неподвижным элементом и раздвижной дверью. Это предотвращает отложение загрязнений и упрощает процесс уборки.







## **ЭЛЕГАНТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНЕНИЯ**

Две половины угловой кабины соединены направляющими, обрезанными под  $45^\circ$ , и скрепленными между собой незаметным соединительным элементом, геометрическая форма которого гармонично сочетается с плоской поверхностью профилей и идеально вписывается в общий дизайн.



## **ФИГУРНЫЙ ВЫСТУП**

Для новой версии asqua 5000, модели с угловым входом, не предусмотрено никаких креплений к потолку. При ширине душевой кабины от 1021 мм неподвижный элемент имеет фигурный выступ в верхней части стекла, который обеспечивает устойчивость всей конструкции. Новая закругленная форма фигурного выступа создает идеальное эстетическое сочетание.

## РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ СТЕКЛА

Для придания максимальной индивидуальности мы расширили наш ассортимент стекол двумя новыми вариантами. Nubes – это прозрачное стекло с белой трафаретной печатью с плавным переходом снизу вверх. Также доступно стекло Parsolgrau с трафаретной печатью цвета антрацит по центру. Обе модели обеспечивают достаточную защиту от посторонних взглядов и пропускают достаточно света. Характерная форма трафаретной печати в обоих вариантах стекла ставит современный акцент и делает душевую кабину центром любой ванной комнаты.

**TG10** Дымчатое стекло с трафаретной печатью декора Privé antracite по центру и по верхнему краю стекла





**VB10** Прозрачное стекло с трафаретной печатью декора Nubes по центру и по верхнему краю стекла

Все варианты стекол представлены на странице 57




## **ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ**

Наша классическая модель с вертикальными алюминиевыми профилями никогда не выходит из моды. Не подверженный времени элегантный профиль оптимально вписывается в интерьер и обеспечивает максимальную гибкость. Диапазон регулировки до 25 мм позволяет легко компенсировать даже большие допуски на месте установки.



## **ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ**

Полностью стеклянное исполнение с настенной фурнитурой сочетает в себе внешнюю легкость с максимальной функциональностью. Сдержанный дизайн придает душевой кабине изящество и элегантность, не лишая конструкцию устойчивости. Безрамная конструкция имеет определенный диапазон регулировки, который обеспечивается настенной фурнитурой. Технология позволяет выполнять регулировку в диапазоне 8 мм для компенсации небольших допусков на месте.



# ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ











QR-ST2N R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши  
Версия с пристенными профилями





QR-ST2N R + QR-WV2 L

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши  
в сочетании с укороченным боковым элементом  
Версия с пристенными профилями



QR-ST3 R

Трехсекционная раздвижная дверь для ниши  
Версия с пристенными профилями









QR-ST4

Четырёхсекционная раздвижная дверь для ниши  
Версия с пристенными профилями









QR-ST2W L + QR-W2 R

Двухсекционная раздвижная дверь с укороченным боковым элементом  
Версия с пристенными профилями







QR-SE2 L + R

Угловая душевая кабина двухсекционная  
Версия с пристенными профилями





QR-ST3 L + QR-W4 R

Трехсекционная раздвижная дверь с боковым элементом  
Версия с пристенными профилями



QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R

U-образная конструкция из четырехсекционной  
раздвижной двери и двух боковых элементов  
*Версия с пристенными профилями*



# ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ











Q0-ST2N L

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши  
Версия без профилей



Q0-ST2N L

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши  
Версия без профилей





Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши  
в сочетании с укороченным боковым элементом  
*Версия без профилей*







Q0-ST1N L

Раздвижная дверь для ниши  
Версия без профилей









Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Двухсекционная раздвижная дверь с боковым элементом  
и полотенцедержателем (опция)  
Версия без профилей







Q0-SE2 L + R

Угловая душевая кабина двухсекционная  
Версия без профилей







Q0-ST1N R + Q0-W2 L

Нестандартное решение  
Версия без профилей









Q0-SE2 L + R & Q0-WV2

Нестандартное решение  
Версия без профилей

## РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА












## РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 мм

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА с профилями в отделке CSH до 2250 мм

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА с профилями в отделке SCH и INO до 2000 мм




### QR-ST2N L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с укороченным боковым элементом, арт. QR-WV2 L/R

QR-ST2N 1000 L/R  
QR-ST2N 1200 L/R  
QR-ST2N 1400 L/R  
QR-ST2N 1600 L/R

Нестандартные размеры 970 - 2200 мм




### QR-WV2 L/R

Укороченный боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. QR-ST2N L/R

QR-WV2 L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм




### QR-ST3 L/R

Трехсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с боковым элементом, арт. QR-W4 L/R

QR-ST3 L/R

Нестандартные размеры 1350 - 2200 мм




### QR-ST4

Четырёхсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с боковым элементом, арт. QR-W4 L/R

QR-ST4

Нестандартные размеры 1445 - 2400 мм




### QR-W4 L/R

Боковой элемент в сочетании с трехсекционной раздвижной дверью, арт. QR-ST3 L/R, или четырехсекционная раздвижная дверь, арт. QR-ST4

QR-W4 800 L/R  
QR-W4 900 L/R  
QR-W4 1000 L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм




### QR-ST2W L/R

Двухсекционная раздвижная дверь в сочетании с боковым элементом, арт. QR-W2 L/R

QR-ST2W 1000 L/R  
QR-ST2W 1200 L/R  
QR-ST2W 1400 L/R  
QR-ST2W 1600 L/R

Нестандартные размеры 980 - 2200 мм




### QR-W2 L/R

Боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. QR-ST2W L/R

QR-W2 750 L/R  
QR-W2 800 L/R  
QR-W2 900 L/R  
QR-W2 1000 L/R  
QR-W2 1200 L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм



### QR-SE2 L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для углового входа (от 1021 мм с выступом)

QR-SE2 800 L/R  
QR-SE2 900 L/R  
QR-SE2 1000 L/R  
QR-SE2 1200 L/R  
QR-SE2 1400 L/R

Нестандартные размеры 700 - 1600 мм

L = петля слева / R = петля справа






## РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 мм


СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА до 2250 мм



Q0-ST2N L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с укороченным боковым элементом, арт. Q0-WV2 L/R


Нестандартные размеры 970 - 2200 мм



Q0-WV2 L/R

Укороченный боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. Q0-ST2N L/R


Нестандартные размеры 150 - 1400 мм



Q0-ST1N L/R

Раздвижная дверь для ниши


Нестандартные размеры 520 - 1100 мм



Q0-ST2W L/R

Двухсекционная раздвижная дверь в сочетании с боковым элементом, арт. Q0-W2 L/R


Нестандартные размеры 970 - 2200 мм



Q0-W2 L/R

Боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. Q0-ST2W L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм



Q0-SE2 L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для углового входа (от 1021 мм с выступом)

Нестандартные размеры 700 - 1600 мм

L = петля слева / R = петля справа

# ПРОФИЛИ



**CSH** Хром/блестящее серебро



**INO** Нержавеющая сталь



**SCH** Черный

# СТЕКЛА

## БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО

ESG 8 mm



**A10** Прозрачное  
(доступно только для моделей с настенным профилем)



**AQ10** Прозрачное с трафаретной печатью  
по верхнему краю стекла



**AQB10** Прозрачное с трафаретной антраците печатью  
по верхнему краю стекла



## БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО ESG 8 mm



**ST10** Атласное стекло с белым шелкотрафаретным отпечатком на верхней границе стекла



**AG10** Parsol серый с антрацитовым шелкотрафаретным отпечатком на верхнем краю стекла



**TG10** дымчатое стекло с трафаретной печатью декора Privé antracite по центру и по верхнему краю стекла

**НОВИНКА**



**TS10** Прозрачное с трафаретной печатью декора Privé по центру и верхнему краю стекла



**VM10** Прозрачное с трафаретной печатью декора Nebula по центру и верхнему краю стекла



**VB10** Прозрачное стекло с трафаретной печатью декора Nubes по центру и по верхнему краю стекла

**НОВИНКА**

## БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО ESG 8 mm



**CSGA** Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом CSG10 / Раздвижная дверь с **прозрачным** стеклом A10 (доступно только для моделей с настенным профилем)



**CSGB** Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом CSG10/ раздвижная дверь с прозрачным стеклом с трафаретной **antracite** печатью по верхнему краю стекла AQB10



**CSGW** Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом CSG10/ раздвижная дверь с прозрачным стеклом с трафаретной печатью по верхнему краю стекла AQ10




**CSG10** Хромированное зеркальное



## ОСВЕТЛЕННОЕ СТЕКЛО



Компания Дика предлагает инновационное стекло под маркой ProCare. Инновация заключается в нанесении на поверхность стекла специального покрытия методом магнетронного напыления оксидов металлов в вакуумной среде. Вода стекает по стеклу широкой струей, не оставляя при этом капли на его поверхности. Стекло остается прозрачным на протяжении длительного времени. ProCare доступно для многих моделей в качестве альтернативы зарекомендовавшему себя покрытию Protect.



При просмотре поверхности стекла под микроскопом, она выглядит очень шероховатой и служит идеальной основой для накопления грязи, известкового налета или коррозии. Данное нанесение способно сделать поверхность обычного кристалла антипригарным. Покрытие Protect сокращает время, необходимое для очистки традиционного хрусталя, на 50%. ВНИМАНИЕ! Для чистки нельзя использовать абразивные, едкие, кислотные или щелочные средства.

# Greta Rabensteiner

художник

Для нас дизайн – это искусство, которое приносит пользу. Дизайн – есть нечто необычное, поскольку он находится на стыке искусства и науки. Необычны и картины, разделяющие отдельные главы этого каталога. Они созданы молодой художницей Гретой Рабенштайнер специально для модели asqua 5000. Каждая отдельная картина воплощает ощущение, возникающее во время принятия душа в этом произведении искусства – уникальное сочетание чистой энергии и жизненной силы.





Из-за особенностей типографской печати оттенки могут отличаться от реальных цветов. Компания Duka AG сохраняет за собой право на внесение изменений без предупреждения или замены. Все технические данные и более подробную информацию по нашим модельным рядам вы можете найти на странице [duka.it](http://duka.it) и по адресу

**Duka AG**

Ул. Дука 2, I-39042 Бриксен (Больцано)

Тел. +39 0472 273 100

[info@duka.it](mailto:info@duka.it), [duka.it](http://duka.it)

5 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ НА ПОСТАВКУ  
ЗАПЧАСТЕЙ

A company from  
**südtirol**





duka.it